

BESTEMMELSESNØGLE TIL BLÅFUGLE- UNDERFAMILIEN POLYOMMATINAE



DANMARKS
DAGSOMMERFUGLE

BMS DENMARK

FINANSIERET AF

**AAGE V.
JENSEN** 
NATURFOND



**15. JUNI
FONDEN**

Nøgle

1a Undervingebagside uden orange sømmåner – **2**

1b Undervingebagside med orange sømmåner – **6**

2a Vingeundersider ensfarvet sølvblå. Øjepletter i ydrefelt på forvingeunderside aflange – **Skovblåfugl**

2b Vingeundersider grå eller gråbrune, højest med blå bestøvning tæt på kroppen. Øjepletter i ydrefelt på forvingeunderside runde – **3**

3a Vingeundersider med sorte sømmåner – **4**

3b Vingeundersider uden sorte sømmåner – **5**

4a Øjepletter i sømfeltet tydelige – **Sortpletet Blåfugl**

4b Øjepletter i sømfeltet utydelige – **Ensiablåfugl**

5a Stor blåfugl, gennemsnitligt større end Almindelig Blåfugl – **Engblåfugl**

5b Lille Blåfugl, gennemsnitligt mindre end Almindelig Blåfugl – **Dværghblåfugl**

6a Orange sømmåner med blå spejle – **7**

6b Orange sømmåner i sømfelt uden blå spejle – **11**

7a Orange sømmåner med blå spejle begrænset til nederste halvdel af bagvingerundersidens bagkant – **Bølleblåfugl**

7b Orange sømmåner med eller uden blå spejle udbredt til hele bagvingerundersidens bagkant – **8**

8a Vingeoversidernes grundfarve blå – **Plebejus hanner – 9**

8b Oversiden grundfarve brun, højest blå i inderste halvdel – **Plebejus hunner – 10**

9a Sort kantbånd langs forvingeoversiden bredt – **Argusblåfugl, han**

9b Sort kantbånd langs forvingeoversiden smalt – **Foranderlig Blåfugl, han**

Nøgle

10a Oversidebestøvningen udelukkende brun – **Argusblåfugl, hun**

10b Oversidebestøvningen brun, med blå bestøvning nær kroppen – **Foranderlig Blåfugl, hun**

11a Bagvingeunderside uden hvid kile mellem fjerde og femte øjeplet i yderfeltet – **Isblåfugl**

11b Bagvingeunderside med hvid kile mellem fjerde og femte øjeplet i yderfeltet – **12**

12a Øjepletter i yderfeltet nogenlunde lige fordelt i hestesko – **Almindelig Blåfugl**

12b To første øjepletter i yderfeltet tæt sammenrykkede – **13**

13a Forvingens overside med tydelige orange sømmåner; øjepletter på bagvingens underside med tydelige sorte centre, hvis diameter i reglen er lige så stor eller større end deres hvide kant - **Rødpletet Blåfugl**

13b Forvingens overside i reglen uden orange sømmåner, men i blandt med utydelige; øjepletter på bagvingens underside med små sorte centre, hvis diameter ofte er mindre end deres hvide kant. Lokalitet med forekomst af Blodrød Storkenæb – **Sortbrun Blåfugl ssp. *vandalica***